



Dehoo®
PRO GOLD

Резьбовые латунные фитинги

single packed
threaded brass fittings

Описание материала: медный сплав согласно DIN EN 12164, DIN EN ISO 12165 в соответствии с Типовым списком 4MS в 4-й ревизии от 20 января 2015 года. Используемый материал: CW617N, согласно 4MS (технология металлических материалов, вступающих в контакт с питьевой водой).

Технические характеристики:

рабочая температура: 0 - 120°C

номинальное давление (PN):

серия BR и BC - 25 бар (3/8"-1") / 16 бар (от 1 1/4")

серия BH - 32 бар (3/8"-1") / 25 бар (от 1 1/4")

Установка: важно принять во внимание перед установкой, что фитинги должны быть собраны согласно действительным техническим требованиям.



серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги:

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

страницы 3–8

Threaded brass fittings:

threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

page 3–8



серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги: резьба согласно ISO 228

Наружные резьбы с рифлением

страницы 9–18

Threaded brass fittings: threads according to ISO 228

Male threads with knurling

page 9–18



серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги с хромированным покрытием: резьба согласно ISO 228

Наружные резьбы с рифлением

страницы 19–22

Threaded brass fittings chrome plated: threads according to ISO 228

Male threads with knurling

page 19–22

Специальная услуга: все фитинги до 2" запакованы индивидуально!

Special service: all brass fittings up to 2" are single packed!

Коробка-распределитель:

Для индивидуально запакованных фитингов до 2"!

Box with dispenser:
for single packed fittings
up to 2"!



серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
PRO
GOLD



Резьба согласно
стандарту ISO 7/1

Threads according
to ISO 7/1





серия heavy [bh]

серия heavy [BH]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 90 90° Угольник ВН/ВН 90° Elbow F x F  | 3/8" | 90-3BH | 120 | X | 1,62 |
| | 1/2" | 90-4BH | 100 | X | 2,10 |
| | 3/4" | 90-5BH | 70 | X | 3,37 |
| | 1" | 90-6BH | 35 | X | 5,77 |
| | 1 1/4" | 90-7BH | 25 | X | 8,90 |
| | 1 1/2" | 90-8BH | 40 | X | 12,23 |
| | 2" | 90-9BH | 20 | X | 20,28 |
| | 2 1/2" | 90-10BH | 12 | | 42,30 |
| | 3" | 90-11BH | 8 | | 61,95 |
| 4" | 90-12BH | 3 | | 143,95 | |
| 90 90° Переходной Угольник ВН/ВН Reducing 90° Elbow F x F  | 1/2 x 3/8" | 90-19BH | 100 | X | 2,47 |
| | 3/4 x 1/2" | 90-22BH | 70 | X | 3,85 |
| | 1 x 1/2" | 90-25BH | 40 | X | 4,98 |
| | 1 x 3/4" | 90-26BH | 40 | X | 5,48 |
| 92 90° Угольник НАР/ВН 90° Elbow M x F  | 3/8" | 92-3BH | 120 | X | 1,64 |
| | 1/2" | 92-4BH | 100 | X | 2,19 |
| | 3/4" | 92-5BH | 70 | X | 3,45 |
| | 1" | 92-6BH | 35 | X | 5,62 |
| | 1 1/4" | 92-7BH | 25 | X | 9,11 |
| | 1 1/2" | 92-8BH | 40 | X | 12,22 |
| | 2" | 92-9BH | 20 | X | 19,01 |
| | 2 1/2" | 92-10BH | 12 | | 41,99 |
| | 3" | 92-11BH | 7 | | 54,30 |
| 4" | 92-12BH | 4 | | 114,11 | |
| 96 90° Угловая американка конусная ВН/ВН 90° Elbow Union Conical Seat F x F  | 1/2" | 96-4BH | 50 | X | 5,85 |
| | 3/4" | 96-5BH | 40 | X | 8,78 |
| | 1" | 96-6BH | 25 | X | 12,82 |
| | 1 1/4" | 96-7BH | 12 | X | 18,98 |
| | 1 1/2" | 96-8BH | 20 | X | 25,63 |
| | 2" | 96-9BH | 10 | X | 41,16 |






серия heavy [BH]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
gold





| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 98 90° Сгон угловой Конусный НАР/ВН 90° Elbow Union Conical Seat MxF  | 1/2" | 98-4BH | 50 | X | 6,16 |
| | 3/4" | 98-5BH | 35 | X | 9,53 |
| | 1" | 98-6BH | 20 | X | 14,59 |
| | 1 1/4" | 98-7BH | 12 | X | 20,34 |
| | 1 1/2" | 98-8BH | 20 | X | 27,54 |
| | 2" | 98-9BH | 10 | X | 43,45 |
| 120 45° Угольник ВН/ВН 45° Elbow FxF  | 1/2" | 120-4BH | 80 | X | 3,69 |
| | 3/4" | 120-5BH | 60 | X | 5,73 |
| | 1" | 120-6BH | 35 | X | 9,65 |
| 121 45° Угольник НАР/ВН 45° Elbow MxF  | 1/2" | 121-4BH | 80 | X | 4,14 |
| | 3/4" | 121-5BH | 60 | X | 5,86 |
| | 1" | 121-6BH | 40 | X | 8,83 |
| 130 Тройник ВН/ВН/ВН Tee FxFxF  | 3/8" | 130-3BH | 100 | X | 1,90 |
| | 1/2" | 130-4BH | 70 | X | 2,80 |
| | 3/4" | 130-5BH | 45 | X | 4,25 |
| | 1" | 130-6BH | 30 | X | 7,10 |
| | 1 1/4" | 130-7BH | 20 | X | 11,32 |
| | 1 1/2" | 130-8BH | 35 | X | 15,15 |
| | 2" | 130-9BH | 18 | X | 23,16 |
| | 2 1/2" | 130-10BH | 10 | | 46,63 |
| | 3" | 130-11BH | 7 | | 69,48 |
| 4" | 130-12BH | 3 | | 122,60 | |
| 130 Переходной Тройник ВН/ВН/ВН Reducing Tee FxFxF  | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 130-22BH | 45 | X | 4,06 |
| | 1" x 1/2" x 1" | 130-25BH | 30 | X | 6,51 |
| | 1" x 3/4" x 1" | 130-26BH | 30 | X | 8,53 |
| | 1 1/4" x 3/4" x 1 1/4" | 130-28BH | 25 | X | 10,36 |
| | 1 1/4" x 1" x 1 1/4" | 130-29BH | 25 | X | 12,26 |

серия heavy [BH]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs. / Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 134 Тройник ВН/ВН/НАР Tee Fx Fx M  | 1/2" | 134-4BH | 60 | X | 3,51 |
| | 3/4" | 134-5BH | 40 | X | 5,54 |
| | 1" | 134-6BH | 25 | X | 9,29 |
| | | | | | |
| 180 Крестовина ВН/ВН x ВН/ВН Cross Fx Fx Fx F  | 1/2" | 180-4BH | 55 | X | 4,74 |
| | 3/4" | 180-5BH | 30 | X | 7,15 |
| | 1" | 180-6BH | 25 | X | 11,31 |
| | 1 1/4" | 180-7BH | 12 | X | 16,95 |
| 240 Переходная Муфта ВН/ВН Reducing Socket Fx F  | 1/2" x 3/8" | 240-19BH | 120 | X | 1,37 |
| | 3/4" x 1/2" | 240-22BH | 100 | X | 2,04 |
| | 1" x 1/2" | 240-25BH | 80 | X | 3,02 |
| | 1" x 3/4" | 240-26BH | 50 | X | 3,29 |
| | 1 1/4" x 1" | 240-29BH | 35 | X | 5,03 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 240-33BH | 70 | X | 7,87 |
| | 2" x 1 1/2" | 240-39BH | 50 | X | 10,05 |
| 241 Футорка НАР/ВН Reducing Bush Mx F  | 1/2" x 1/4" | 241-18BH | 130 | X | 1,22 |
| | 1/2" x 3/8" | 241-19BH | 130 | X | 0,77 |
| | 3/4" x 1/4" | 241-20BH | 120 | X | 2,54 |
| | 3/4" x 3/8" | 241-21BH | 120 | X | 2,08 |
| | 3/4" x 1/2" | 241-22BH | 120 | X | 1,42 |
| | 1" x 3/8" | 241-24BH | 100 | X | 2,70 |
| | 1" x 1/2" | 241-25BH | 100 | X | 2,88 |
| | 1" x 3/4" | 241-26BH | 100 | X | 2,14 |
| | 1 1/4" x 1/2" | 241-27BH | 50 | X | 4,12 |
| | 1 1/4" x 3/4" | 241-28BH | 55 | X | 4,66 |
| | 1 1/4" x 1" | 241-29BH | 55 | X | 3,46 |
| | 1 1/2" x 1/2" | 241-30BH | 100 | X | 5,64 |
| | 1 1/2" x 3/4" | 241-31BH | 100 | X | 5,48 |
| | 1 1/2" x 1" | 241-32BH | 100 | X | 5,79 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 241-33BH | 100 | X | 3,46 |
| | 2" x 1/2" | 241-34BH | 60 | X | 7,66 |
| | 2" x 3/4" | 241-35BH | 60 | X | 8,15 |
| | 2" x 1" | 241-36BH | 60 | X | 9,06 |
| | 2" x 1 1/4" | 241-37BH | 60 | X | 9,69 |
| | 2" x 1 1/2" | 241-38BH | 60 | X | 7,64 |
| 2 1/2" x 2" | 241-44BH | 50 | | 13,65 | |
| 3" x 2" | 241-50BH | 27 | | 25,23 | |
| 3" x 2 1/2" | 241-51BH | 32 | | 16,10 | |





серия heavy [BH]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
gold




| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/ Pezzo EUR/ Pcs. |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 245 Переходной Ниппель НАР/НАР Reducing Nipple M x M  | 1/2" x 3/8" | 245-19BH | 130 | X | 0,98 |
| | 3/4" x 3/8" | 245-21BH | 100 | X | 1,49 |
| | 3/4" x 1/2" | 245-22BH | 100 | X | 1,69 |
| | 1" x 1/2" | 245-25BH | 80 | X | 2,38 |
| | 1" x 3/4" | 245-26BH | 80 | X | 2,63 |
| | 1 1/4" x 1/2" | 245-27BH | 50 | X | 3,56 |
| | 1 1/4" x 3/4" | 245-28BH | 50 | X | 3,71 |
| | 1 1/4" x 1" | 245-29BH | 40 | X | 4,02 |
| | 1 1/2" x 3/4" | 245-31BH | 100 | X | 4,96 |
| | 1 1/2" x 1" | 245-32BH | 90 | X | 5,14 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 245-33BH | 80 | X | 5,62 |
| | 2" x 1" | 245-36BH | 50 | X | 8,90 |
| | 2" x 1 1/4" | 245-37BH | 50 | X | 9,26 |
| | 2" x 1 1/2" | 245-38BH | 50 | X | 10,00 |
| | 2" 1/2 x 2" | 245-44BH | 40 | | 14,93 |
| | 3" x 2" | 245-50BH | 24 | | 19,45 |
| 3" x 2 1/2" | 245-51BH | 24 | | 20,43 | |
| 4" x 2 1/2" | 245-58BH | 12 | | 39,83 | |
| 4" x 3" | 245-59BH | 12 | | 40,68 | |
| 270 Муфта ВН/ВН Socket F x F (Full Threaded)  | 3/8" | 270-3BH | 120 | X | 1,06 |
| | 1/2" | 270-4BH | 100 | X | 1,54 |
| | 3/4" | 270-5BH | 70 | X | 2,27 |
| | 1" | 270-6BH | 50 | X | 3,50 |
| | 1 1/4" | 270-7BH | 40 | X | 5,45 |
| | 1 1/2" | 270-8BH | 50 | X | 7,43 |
| | 2" | 270-9BH | 30 | X | 11,44 |
| | 2 1/2" | 270-10BH | 24 | | 22,76 |
| | 3" | 270-11BH | 18 | | 33,51 |
| 4" | 270-12BH | 9 | | 55,62 | |
| 280 Шестигранный Ниппель НАР/НАР Hexagon Nipple M x M  | 3/8" | 280-3BH | 200 | X | 0,76 |
| | 1/2" | 280-4BH | 120 | X | 1,20 |
| | 3/4" | 280-5BH | 100 | X | 1,78 |
| | 1" | 280-6BH | 60 | X | 2,73 |
| | 1 1/4" | 280-7BH | 40 | X | 4,20 |
| | 1 1/2" | 280-8BH | 70 | X | 5,48 |
| | 2" | 280-9BH | 40 | X | 8,98 |
| | 2 1/2" | 280-10BH | 30 | | 17,10 |
| | 3" | 280-11BH | 24 | | 27,59 |
| 4" | 280-12BH | 12 | | 51,06 | |
| 290 Шестигранная заглушка НАР Hexagon Plug Male  | 1/2" | 290-4BH | 140 | X | 1,00 |
| | 3/4" | 290-5BH | 120 | X | 1,40 |
| | 1" | 290-6BH | 100 | X | 2,20 |
| | 1 1/4" | 290-7BH | 50 | X | 3,57 |
| | 1 1/2" | 290-8BH | 150 | X | 4,85 |
| | 2" | 290-9BH | 80 | X | 7,92 |

серия heavy [BH]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs. / Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR / Pezzo EUR / Pcs. |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| 300 Шестигранная заглушка ВН Hexagon Cap Female  | 1/2" | 300-4BH | 140 | X | 0,93 |
| | 3/4" | 300-5BH | 120 | X | 1,44 |
| | 1" | 300-6BH | 100 | X | 2,33 |
| | 1 1/4" | 300-7BH | 50 | X | 3,31 |
| | 1 1/2" | 300-8BH | 90 | X | 4,45 |
| | 2" | 300-9BH | 50 | X | 7,02 |
| 340 Сгон прямой конусный ВН/ВН Straight Union Conical Seat F x F  | 1/2" | 340-4BH | 60 | X | 5,61 |
| | 3/4" | 340-5BH | 45 | X | 8,25 |
| | 1" | 340-6BH | 30 | X | 10,60 |
| | 1 1/4" | 340-7BH | 20 | X | 16,90 |
| | 1 1/2" | 340-8BH | 30 | X | 21,34 |
| | 2" | 340-9BH | 25 | X | 33,90 |
| 341 Сгон прямой конусный НАР/ВН Straight Union Conical Seat M x F  | 1/2" | 341-4BH | 60 | X | 4,46 |
| | 3/4" | 341-5BH | 40 | X | 6,88 |
| | 1" | 341-6BH | 30 | X | 10,09 |
| | 1 1/4" | 341-7BH | 20 | X | 13,81 |
| | 1 1/2" | 341-8BH | 30 | X | 18,30 |
| | 2" | 341-9BH | 20 | X | 28,99 |

СЕРИЯ regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
PRO
GOLD



Резьба согласно
стандарту ISO 228

Threads according
to ISO 228






СЕРИЯ regular [br]

СЕРИЯ regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1 90° Угольник НАР/ВН 90° Bend MxF  | 1/2" | 1-4BR | 70 | X | 2,89 |
| | 3/4" | 1-5BR | 50 | X | 4,45 |
| | 1" | 1-6BR | 35 | X | 7,96 |
| | 1 1/4" | 1-7BR | 20 | X | 12,48 |
| | 1 1/2" | 1-8BR | 25 | X | 17,05 |
| | 2" | 1-9BR | 15 | X | 29,21 |
| | 2 1/2" | 1-10BR | По запросу on request | | 47,84 |
| | 3" | 1-11BR | По запросу on request | | 70,14 |
| 2 90° Угольник ВН/ВН 90° Bend FxF  | 1/2" | 2-4BR | 70 | X | 3,33 |
| | 3/4" | 2-5BR | 50 | X | 4,99 |
| | 1" | 2-6BR | 30 | X | 8,79 |
| | 1 1/4" | 2-7BR | 20 | X | 13,20 |
| | 1 1/2" | 2-8BR | 25 | X | 19,03 |
| | 2" | 2-9BR | 12 | X | 31,59 |
| | 2 1/2" | 2-10BR | По запросу on request | | 50,79 |
| | 3" | 2-11BR | По запросу on request | | 75,89 |
| 90 90° Угольник ВН/ВН 90° Elbow FxF  | 3/8" | 90-3BR | 120 | X | 1,01 |
| | 1/2" | 90-4BR | 100 | X | 1,52 |
| | 3/4" | 90-5BR | 70 | X | 2,38 |
| | 1" | 90-6BR | 40 | X | 3,85 |
| | 1 1/4" | 90-7BR | 30 | X | 6,00 |
| | 1 1/2" | 90-8BR | 45 | X | 8,25 |
| | 2" | 90-9BR | 25 | X | 14,30 |
| | 2 1/2" | 90-10BR | 12 | | 29,50 |
| | 3" | 90-11BR | 9 | | 45,00 |
| 4" | 90-12BR | 4 | | 79,90 | |
| 90 Переходной 90° Угольник ВН/ВН Reducing 90° Elbow FxF  | 1/2" x 3/8" | 90-19BR | 100 | X | 1,60 |
| | 3/4" x 1/2" | 90-22BR | 80 | X | 1,95 |
| | 1" x 1/2" | 90-25BR | 45 | X | 4,40 |
| | 1" x 3/4" | 90-26BR | 45 | X | 3,30 |
| 92 90° Угольник НАР/ВН 90° Elbow MxF  | 3/8" | 92-3BR | 120 | X | 1,03 |
| | 1/2" | 92-4BR | 100 | X | 1,60 |
| | 3/4" | 92-5BR | 70 | X | 2,65 |
| | 1" | 92-6BR | 40 | X | 4,52 |
| | 1 1/4" | 92-7BR | 30 | X | 7,35 |
| | 1 1/2" | 92-8BR | 40 | X | 9,30 |
| | 2" | 92-9BR | 25 | X | 15,35 |
| | 2 1/2" | 92-10BR | 12 | | 31,97 |
| | 3" | 92-11BR | 7 | | 47,59 |
| | 4" | 92-12BR | 4 | | 109,53 |





СЕРИЯ гедулар [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
gold






| Тип Type | Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/ Pezzo EUR/ Pcs. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 96 90° Сгон угловой конусный ВН/ВН 90° Elbow Union Conical Seat F x F  | 1/2" | 96-4BR | 50 | X | 5,60 |
| | 3/4" | 96-5BR | 40 | X | 8,45 |
| | 1" | 96-6BR | 25 | X | 12,37 |
| | 1 1/4" | 96-7BR | 15 | X | 18,30 |
| | 1 1/2" | 96-8BR | 20 | X | 24,60 |
| | 2" | 96-9BR | 10 | X | 39,65 |
| 98 90° Сгон угловой конусный НАР/ВН 90° Elbow Union Conical Seat M x F  | 1/2" | 98-4BR | 50 | X | 5,92 |
| | 3/4" | 98-5BR | 35 | X | 9,19 |
| | 1" | 98-6BR | 20 | X | 14,11 |
| | 1 1/4" | 98-7BR | 15 | X | 19,62 |
| | 1 1/2" | 98-8BR | 20 | X | 26,44 |
| | 2" | 98-9BR | 10 | X | 41,88 |
| 120 45° Угольник ВН/ВН 45° Elbow F x F  | 1/2" | 120-4BR | 80 | X | 3,24 |
| | 3/4" | 120-5BR | 50 | X | 4,76 |
| | 1" | 120-6BR | 40 | X | 6,50 |
| 121 45° Угольник НАР/ВН 45° Elbow M x F  | 1/2" | 121-4BR | 100 | X | 3,66 |
| | 3/4" | 121-5BR | 60 | X | 5,27 |
| | 1" | 121-6BR | 30 | X | 6,22 |

СЕРИЯ regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 130 Тройник ВН/ВН/ВН Tee Fx Fx F  | 3/8" | 130-3BR | 100 | X | 1,20 |
| | 1/2" | 130-4BR | 80 | X | 2,00 |
| | 3/4" | 130-5BR | 50 | X | 3,31 |
| | 1" | 130-6BR | 30 | X | 4,93 |
| | 1 1/4" | 130-7BR | 25 | X | 7,26 |
| | 1 1/2" | 130-8BR | 35 | X | 10,01 |
| | 2" | 130-9BR | 20 | X | 16,08 |
| | 2 1/2" | 130-10BR | 12 | | 31,86 |
| | 3" | 130-11BR | 8 | | 53,18 |
| 4" | 130-12BR | 3 | | 92,07 | |
| 130 Переходной Тройник ВН/ВН/ВН Reducing Tee Fx Fx F  | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 130-22BR | 50 | X | 2,58 |
| | 1" x 1/2" x 1" | 130-25BR | 40 | X | 3,80 |
| | 1" x 3/4" x 1" | 130-26BR | 35 | X | 4,40 |
| | 1 1/4" x 3/4" x 1 1/4" | 130-28BR | 25 | X | 8,13 |
| | 1 1/4" x 1" x 1 1/4" | 130-29BR | 25 | X | 8,00 |
| 134 Тройник ВН/ВН/НАР Tee Fx Fx M  | 1/2" | 134-4BR | 60 | X | 2,58 |
| | 3/4" | 134-5BR | 40 | X | 4,49 |
| | 1" | 134-6BR | 25 | X | 7,59 |
| 135 Тройник НАР/НАР/НАР Tee Mx Mx M  | 1/2" | 135-4BR | 80 | X | 2,43 |
| | 3/4" | 135-5BR | 50 | X | 4,04 |
| | 1" | 135-6BR | 30 | X | 6,72 |
| 180 Крестовина ВН/ВН/ВН/ВН Cross Fx Fx Fx F  | 1/2" | 180-4BR | 70 | X | 2,39 |
| | 3/4" | 180-5BR | 40 | X | 4,27 |
| | 1" | 180-6BR | 25 | X | 6,50 |
| | 1 1/4" | 180-7BR | 15 | X | 9,85 |
| | 1 1/2" | 180-8BR | 25 | X | 14,21 |
| | 2" | 180-9BR | 15 | X | 23,48 |



СЕРИЯ гедулар [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1






| Тип Type | Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/ Pezzo EUR/ Pcs. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 240 Переходная Муфта ВН/ВН Reducing Socket F x F  | 1/2" x 3/8" | 240-19BR | 120 | X | 0,90 |
| | 3/4" x 1/2" | 240-22BR | 90 | X | 1,40 |
| | 1" x 1/2" | 240-25BR | 80 | X | 2,00 |
| | 1" x 3/4" | 240-26BR | 80 | X | 2,20 |
| | 1 1/4" x 1" | 240-29BR | 40 | X | 3,40 |
| | 1 1/2" x 1" | 240-32BR | 100 | X | 3,89 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 240-33BR | 100 | X | 4,26 |
| | 2" x 1" | 240-36BR | 70 | X | 6,56 |
| | 2" x 1 1/4" | 240-37BR | 60 | X | 7,56 |
| | 2" x 1 1/2" | 240-39BR | 60 | X | 7,65 |
| 241 Футорка НАР/ВН Reducing Bush M x F  | 1/4" x 1/8" | 241-14BR | 240 | X | 0,32 |
| | 3/8" x 1/8" | 241-15BR | 200 | X | 0,47 |
| | 3/8" x 1/4" | 241-16BR | 200 | X | 0,45 |
| | 1/2" x 1/4" | 241-18BR | 150 | X | 0,79 |
| | 1/2" x 3/8" | 241-19BR | 150 | X | 0,50 |
| | 3/4" x 1/4" | 241-20BR | 120 | X | 1,65 |
| | 3/4" x 3/8" | 241-21BR | 120 | X | 1,38 |
| | 3/4" x 1/2" | 241-22BR | 120 | X | 0,91 |
| | 1" x 3/8" | 241-24BR | 100 | X | 2,03 |
| | 1" x 1/2" | 241-25BR | 100 | X | 1,76 |
| | 1" x 3/4" | 241-26BR | 100 | X | 1,38 |
| | 1 1/4" x 1/2" | 241-27BR | 90 | X | 2,86 |
| | 1 1/4" x 3/4" | 241-28BR | 90 | X | 2,84 |
| | 1 1/4" x 1" | 241-29BR | 95 | X | 2,21 |
| | 1 1/2" x 1/2" | 241-30BR | 120 | X | 4,11 |
| | 1 1/2" x 3/4" | 241-31BR | 140 | X | 3,58 |
| | 1 1/2" x 1" | 241-32BR | 140 | X | 3,62 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 241-33BR | 140 | X | 2,35 |
| | 2" x 1/2" | 241-34BR | 80 | X | 6,26 |
| | 2" x 3/4" | 241-35BR | 80 | X | 5,85 |
| | 2" x 1" | 241-36BR | 70 | X | 6,20 |
| | 2" x 1 1/4" | 241-37BR | 80 | X | 6,23 |
| | 2" x 1 1/2" | 241-38BR | 80 | X | 4,86 |
| | 2 1/2" x 2" | 241-44BR | 60 | | 9,47 |
| | 3" x 2" | 241-50BR | 35 | | 17,76 |
| | 3" x 2 1/2" | 241-51BR | 48 | | 11,34 |
| 4" x 2" | 241-57BR | 15 | | 29,34 | |
| 4" x 2 1/2" | 241-58BR | 15 | | 28,31 | |
| 4" x 3" | 241-59BR | 15 | | 27,68 | |

СЕРИЯ гебулар [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 245 Переходной Ниппель НАР/НАР Reducing Nipple M x M  | 1/4" x 1/8" | 245-14BR | 240 | X | 0,37 |
| | 3/8" x 1/4" | 245-16BR | 200 | X | 0,49 |
| | 1/2" x 1/4" | 245-18BR | 150 | X | 0,69 |
| | 1/2" x 3/8" | 245-19BR | 150 | X | 0,76 |
| | 3/4" x 3/8" | 245-21BR | 120 | X | 1,06 |
| | 3/4" x 1/2" | 245-22BR | 100 | X | 1,21 |
| | 1" x 1/2" | 245-25BR | 80 | X | 1,72 |
| | 1" x 3/4" | 245-26BR | 80 | X | 1,68 |
| | 1 1/4" x 1/2" | 245-27BR | 50 | X | 2,65 |
| | 1 1/4" x 3/4" | 245-28BR | 50 | X | 2,64 |
| | 1 1/4" x 1" | 245-29BR | 50 | X | 2,77 |
| | 1 1/2" x 3/4" | 245-31BR | 120 | X | 3,55 |
| | 1 1/2" x 1" | 245-32BR | 100 | X | 3,58 |
| | 1 1/2" x 1 1/4" | 245-33BR | 100 | X | 3,92 |
| | 2" x 1" | 245-36BR | 70 | X | 5,38 |
| | 2" x 1 1/4" | 245-37BR | 70 | X | 5,37 |
| | 2" x 1 1/2" | 245-38BR | 60 | X | 5,89 |
| | 2 1/2" x 2" | 245-44BR | 40 | | 9,50 |
| | 3" x 2" | 245-50BR | 32 | | 13,07 |
| 3" x 2 1/2" | 245-51BR | 32 | | 12,90 | |
| 4" x 2 1/2" | 245-58BR | 16 | | 25,74 | |
| 4" x 3" | 245-59BR | 16 | | 25,51 | |
| 246 Переходной боченок НАР/ВН (округленный) Reducing Extension Piece M x F (Round Version)  | 3/8" x 1/2" | 246-73BR | 130 | X | 0,94 |
| | 1/2" x 3/4" | 246-22BR | 120 | X | 1,51 |
| | 3/4" x 1" | 246-26BR | 100 | X | 2,27 |
| | 1" x 1 1/4" | 246-29BR | 50 | X | 3,64 |
| 246 Переходной Н боченок НАР/ВН (шестиугольный) Reducing Extension Piece M x F (Hexagon Version)  | 3/8" x 1/2" | 246H-73BR | 120 | X | 0,93 |
| | 1/2" x 3/8" | 246H-19BR | 150 | X | 0,84 |
| | 1/2" x 3/4" | 246H-22BR | 100 | X | 1,41 |
| | 1/2" x 1" | 246H-25BR | 90 | X | 2,42 |
| | 1/2" x 1 1/4" | 246H-27BR | 50 | X | 3,58 |
| | 3/4" x 1/2" | 246H-74BR | 100 | X | 1,39 |
| | 3/4" x 1" | 246H-26BR | 70 | X | 2,45 |
| | 3/4" x 1 1/4" | 246H-28BR | 50 | X | 3,64 |
| | 3/4" x 2" | 246H-35BR | 100 | X | 5,08 |
| | 1" x 1/2" | 246H-75BR | 80 | X | 2,10 |
| | 1" x 3/4" | 246H-76BR | 80 | X | 2,38 |
| | 1" x 1 1/4" | 246H-29BR | 50 | X | 3,37 |
| | 1" x 1 1/2" | 246H-32BR | 100 | X | 4,46 |
| | 1" x 2" | 246H-36BR | 70 | X | 7,91 |
| | 1 1/4" x 1 1/2" | 246H-33BR | 80 | X | 4,23 |
| | 1 1/4" x 2" | 246H-37BR | 60 | X | 7,76 |
| | 1 1/2" x 2" | 246H-38BR | 60 | X | 7,85 |
| 2" x 2 1/2" | 246H-44BR | 32 | | 12,56 | |






СЕРИЯ гедулар [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

gebo[®]
gold






| Тип Type | Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR /Pezzo EUR/Pcs. |
|---|---|-----------------|--------------------------------|--|------------------------|
| 270 Муфта ВН/ВН Socket F x F (Full Threaded)  | 1/4" | 270-2BR | 150 | X | 0,58 |
| | 3/8" | 270-3BR | 150 | X | 0,85 |
| | 1/2" | 270-4BR | 120 | X | 1,03 |
| | 3/4" | 270-5BR | 90 | X | 1,62 |
| | 1" | 270-6BR | 45 | X | 2,62 |
| | 1 1/4" | 270-7BR | 40 | X | 3,84 |
| | 1 1/2" | 270-8BR | 60 | X | 5,37 |
| | 2" | 270-9BR | 40 | X | 8,50 |
| | 2 1/2" | 270-10BR | 28 | | 12,71 |
| | 3" | 270-11BR | 24 | | 19,37 |
| | 4" | 270-12BR | 9 | | 37,31 |
| 280 Шестигранный Ниппель НАР/НАР Hexagon Nipple M x M  | 1/8" | 280-1BR | 300 | X | 0,24 |
| | 1/4" | 280-2BR | 240 | X | 0,40 |
| | 3/8" | 280-3BR | 200 | X | 0,60 |
| | 1/2" | 280-4BR | 120 | X | 0,98 |
| | 3/4" | 280-5BR | 100 | X | 1,46 |
| | 1" | 280-6BR | 90 | X | 2,30 |
| | 1 1/4" | 280-7BR | 45 | X | 3,36 |
| | 1 1/2" | 280-8BR | 70 | X | 4,32 |
| | 2" | 280-9BR | 50 | X | 7,19 |
| | 2 1/2" | 280-10BR | 40 | | 13,91 |
| | 3" | 280-11BR | 28 | | 19,60 |
| 4" | 280-12BR | 12 | | 32,97 | |
| 290 Заглушка НАР (шестигранная) Hexagon Plug Male  | 1/4" | 290-2BR | 200 | X | 0,30 |
| | 3/8" | 290-3BR | 200 | X | 0,37 |
| | 1/2" | 290-4BR | 150 | X | 0,60 |
| | 3/4" | 290-5BR | 140 | X | 0,89 |
| | 1" | 290-6BR | 120 | X | 1,34 |
| | 1 1/4" | 290-7BR | 90 | X | 2,08 |
| | 1 1/2" | 290-8BR | 120 | X | 3,18 |
| 2" | 290-9BR | 100 | X | 5,97 | |
| 290 Заглушка с бортом А НАР Hollow Plug with flange Male  | 3/8" | 290A-3BR | 120 | X | 0,71 |
| | 1/2" | 290A-4BR | 100 | X | 1,00 |
| | 3/4" | 290A-5BR | 80 | X | 1,64 |
| | 1" | 290A-6BR | 70 | X | 2,36 |
| | 1 1/4" | 290A-7BR | 35 | X | 4,04 |
| | 1 1/2" | 290A-8BR | 100 | X | 5,65 |
| 2" | 290A-9BR | 50 | X | 9,32 | |
| 300 Заглушка ВН (шестигранная) Hexagon Cap Female  | 3/8" | 300-3BR | 200 | X | 0,41 |
| | 1/2" | 300-4BR | 150 | X | 0,64 |
| | 3/4" | 300-5BR | 120 | X | 1,05 |
| | 1" | 300-6BR | 120 | X | 1,53 |
| | 1 1/4" | 300-7BR | 90 | X | 2,30 |
| | 1 1/2" | 300-8BR | 120 | X | 3,16 |
| | 2" | 300-9BR | 100 | X | 4,50 |
| | 2 1/2" | 300-10BR | 70 | | 9,51 |
| | 3" | 300-11BR | 48 | | 13,23 |
| | 4" | 300-12BR | 21 | | 21,15 |

СЕРИЯ regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 310 Контргайка Lock Nut Female  | 3/8" | 310-3BR | 240 | X | 0,46 |
| | 1/2" | 310-4BR | 200 | X | 0,49 |
| | 3/4" | 310-5BR | 150 | X | 0,86 |
| | 1" | 310-6BR | 120 | X | 1,38 |
| | 1 1/4" | 310-7BR | 100 | X | 1,90 |
| | 1 1/2" | 310-8BR | 150 | X | 2,65 |
| | 2" | 310-9BR | 120 | X | 4,75 |
| 315 Штуцер с наружной В резьбой Male Hose Connection Nipple Mx Nozzle  | 1/2" x 14 mm | 315B-14-4BR | 120 | X | 1,61 |
| | 3/4" x 20 mm | 315B-20-5BR | 80 | X | 2,11 |
| | 1" x 25 mm | 315B-25-6BR | 50 | X | 3,86 |
| 316 Штуцер с внутренней В резьбой Female Hose Connection Nipple Fx Nozzle  | 1/2" x 14 mm | 316B-14-4BR | 120 | X | 1,58 |
| | 3/4" x 20 mm | 316B-20-5BR | 100 | X | 2,17 |
| | 1" x 25 mm | 316B-25-6BR | 55 | X | 3,61 |
| 340 Сгон прямой конусный ВН/ВН с прокладкой Straight Union Conical Seat Fx F  | 1/2" | 340-4BR | 70 | X | 3,82 |
| | 3/4" | 340-5BR | 50 | X | 6,03 |
| | 1" | 340-6BR | 35 | X | 7,97 |
| | 1 1/4" | 340-7BR | 25 | X | 13,22 |
| | 1 1/2" | 340-8BR | 35 | X | 17,44 |
| | 2" | 340-9BR | 25 | X | 27,14 |
| 341 Сгон прямой конусный НАР/ВН с прокладкой Straight Union Conical Seat Mx F  | 1/2" | 341-4BR | 60 | X | 4,17 |
| | 3/4" | 341-5BR | 40 | X | 6,42 |
| | 1" | 341-6BR | 35 | X | 9,41 |
| | 1 1/4" | 341-7BR | 20 | X | 13,48 |
| | 1 1/2" | 341-8BR | 30 | X | 17,87 |
| | 2" | 341-9BR | 20 | X | 27,68 |

СЕРИЯ гедулар [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1





| Тип Type | Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/ Pezzo EUR/ Pcs. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 471 Водорозетка Wallplate Elbow (3 Holes) C x F | 1/2" | 471-4BR | 50 | X | 3,52 |
| | 3/4" | 471-5BR | 40 | X | 5,56 |
| 500 Удлинитель НАР/ВН Round Extension Piece M x F | 3/8" x 10 mm | 500-10-03BR | 150 | X | 0,80 |
| | 3/8" x 15 mm | 500-15-03BR | 150 | X | 0,97 |
| | 3/8" x 20 mm | 500-20-03BR | 120 | X | 1,36 |
| | 3/8" x 30 mm | 500-30-03BR | 120 | X | 1,61 |
| | 3/8" x 50 mm | 500-50-03BR | 80 | X | 2,56 |
| | 1/2" x 10 mm | 500-10-04BR | 120 | X | 0,91 |
| | 1/2" x 15 mm | 500-15-04BR | 120 | X | 1,24 |
| | 1/2" x 20 mm | 500-20-04BR | 120 | X | 1,57 |
| | 1/2" x 30 mm | 500-30-04BR | 100 | X | 2,17 |
| | 1/2" x 50 mm | 500-50-04BR | 80 | X | 3,44 |
| | 1/2" x 80 mm | 500-80-04BR | 60 | X | 5,36 |
| | 1/2" x 100 mm | 500-100-04BR | 50 | X | 7,26 |
| | 3/4" x 10 mm | 500-10-05BR | 100 | X | 1,23 |
| | 3/4" x 15 mm | 500-15-05BR | 100 | X | 1,61 |
| | 3/4" x 20 mm | 500-20-05BR | 100 | X | 2,00 |
| | 3/4" x 30 mm | 500-30-05BR | 90 | X | 2,78 |
| | 3/4" x 50 mm | 500-50-05BR | 60 | X | 4,16 |
| | 3/4" x 80 mm | 500-80-05BR | 50 | X | 6,77 |
| | 3/4" x 100 mm | 500-100-05BR | 35 | X | 8,72 |
| | 1" x 10 mm | 500-10-06BR | 100 | X | 1,70 |
| 1" x 15 mm | 500-15-06BR | 90 | X | 2,11 | |
| 1" x 20 mm | 500-20-06BR | 80 | X | 2,39 | |
| 1" x 30 mm | 500-30-06BR | 70 | X | 3,42 | |
| 1" x 50 mm | 500-50-06BR | 60 | X | 5,47 | |
| 529 Удлинитель шестигранный НАР/ВН Standard Hexagon Extension Piece M x F | 3/8" | 529-3BR | 150 | X | 0,53 |
| | 1/2" | 529-4BR | 120 | X | 0,87 |
| | 3/4" | 529-5BR | 100 | X | 1,55 |
| | 1" | 529-6BR | 60 | X | 2,59 |
| | 1 1/4" | 529-7BR | 45 | X | 4,11 |
| | 1 1/2" | 529-8BR | 80 | X | 5,33 |
| | 2" | 529-9BR | 60 | X | 7,94 |

СЕРИЯ regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 530 Бочонок НАР/НАР Barrel Nipple MxM  | 1/2" x 50 mm | 70.50.04BR | 80 | X | 1,84 |
| | 1/2" x 60 mm | 70.60.04BR | 80 | X | 2,26 |
| | 1/2" x 80 mm | 70.80.04BR | 60 | X | 2,98 |
| | 1/2" x 100 mm | 70.100.04BR | 50 | X | 3,79 |
| | 1/2" x 150 mm | 70.150.04BR | 50 | X | 5,69 |
| | 1/2" x 200 mm | 70.200.04BR | 80 | X | 8,15 |
| | 1/2" x 250 mm | 70.250.04BR | 60 | X | 10,42 |
| | 1/2" x 300 mm | 70.300.04BR | 55 | X | 12,79 |
| | 3/4" x 50 mm | 70.50.05BR | 80 | X | 2,51 |
| | 3/4" x 60 mm | 70.60.05BR | 70 | X | 3,29 |
| | 3/4" x 80 mm | 70.80.05BR | 60 | X | 4,14 |
| | 3/4" x 100 mm | 70.100.05BR | 40 | X | 5,12 |
| | 3/4" x 150 mm | 70.150.05BR | 40 | X | 7,94 |
| | 3/4" x 200 mm | 70.200.05BR | 60 | X | 11,35 |
| | 3/4" x 250 mm | 70.250.05BR | 50 | X | 13,94 |
| | 3/4" x 300 mm | 70.300.05BR | 40 | X | 17,21 |
| | 1" x 50 mm | 70.50.06BR | 50 | X | 3,19 |
| | 1" x 60 mm | 70.60.06BR | 50 | X | 4,03 |
| | 1" x 80 mm | 70.80.06BR | 40 | X | 5,61 |
| | 1" x 100 mm | 70.100.06BR | 35 | X | 7,07 |
| | 1" x 150 mm | 70.150.06BR | 30 | X | 11,01 |
| | 1" x 200 mm | 70.200.06BR | 35 | X | 14,95 |
| | 1" x 250 mm | 70.250.06BR | 35 | X | 19,78 |
| | 1" x 300 mm | 70.300.06BR | 30 | X | 23,90 |
| | 1 1/4" x 50 mm | 70.50.07BR | 45 | X | 4,29 |
| | 1 1/4" x 100 mm | 70.100.07BR | 30 | X | 9,97 |
| | 1 1/4" x 150 mm | 70.150.07BR | 20 | X | 15,62 |
| | 1 1/4" x 200 mm | 70.200.07BR | 25 | X | 21,29 |
| | 1 1/2" x 50 mm | 70.50.08BR | 90 | X | 5,22 |
| | 1 1/2" x 100 mm | 70.100.08BR | 50 | X | 12,08 |
| | 1 1/2" x 150 mm | 70.150.08BR | 40 | X | 18,93 |
| | 1 1/2" x 200 mm | 70.200.08BR | 30 | X | 25,81 |
| | 2" x 50 mm | 70.50.09BR | 60 | X | 6,43 |
| 2" x 100 mm | 70.100.09BR | 35 | X | 15,40 | |
| 2" x 150 mm | 70.150.09BR | 25 | X | 24,39 | |
| 2" x 200 mm | 70.200.09BR | 18 | X | 33,37 | |
| 531 Ниппельная резьба Running Nipple Male (Full Threaded)  | 1/2" x 40 mm | 531-4BR | 120 | X | 1,33 |
| | 3/4" x 40 mm | 531-5BR | 100 | X | 1,86 |
| | 1" x 40 mm | 531-6BR | 70 | X | 2,59 |
| | 1 1/4" x 40 mm | 531-7BR | 50 | X | 3,47 |

серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Хромированное
покрытие






gebo[®]
gold



Резьба согласно
стандарту ISO 228

Threads according
to ISO 228

серия chrome [bc]

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 90 Хромированный 90° Угольник ВН/ВН CP 90° Elbow F x F  | 3/8" | 90-3BC | 120 | X | 1,55 |
| | 1/2" | 90-4BC | 100 | X | 2,19 |
| | 3/4" | 90-5BC | 70 | X | 3,38 |
| | 1" | 90-6BC | 40 | X | 5,65 |
| 92 Хромированный 90° Угольник НАР/ВН CP 90° Elbow M x F  | 3/8" | 92-3BC | 120 | X | 1,65 |
| | 1/2" | 92-4BC | 100 | X | 2,20 |
| | 3/4" | 92-5BC | 70 | X | 3,55 |
| | 1" | 92-6BC | 40 | X | 5,80 |
| 130 Хромированный Тройник ВН/ВН/ВН CP Tee F x F x F  | 3/8" | 130-3BC | 100 | X | 1,88 |
| | 1/2" | 130-4BC | 80 | X | 2,42 |
| | 3/4" | 130-5BC | 50 | X | 4,23 |
| | 1" | 130-6BC | 30 | X | 6,03 |
| 241 Хромированная Футорка НАР/ВН CP Reducing Bush M x F  | 1/2" x 3/8" | 241-19BC | 150 | X | 0,76 |
| | 3/4" x 3/8" | 241-21BC | 120 | X | 1,87 |
| | 3/4" x 1/2" | 241-22BC | 120 | X | 1,20 |
| | 1" x 1/2" | 241-25BC | 100 | X | 2,33 |
| | 1" x 3/4" | 241-26BC | 100 | X | 1,99 |
| | 1 1/4" x 1" | 241-29BC | 95 | X | 2,99 |
| 245 Хромированный Переходной ниппель НАР/НАР CP Reducing Nipple M x M  | 1/2" x 3/8" | 245-19BC | 150 | X | 1,01 |
| | 3/4" x 3/8" | 245-21BC | 120 | X | 1,42 |
| | 3/4" x 1/2" | 245-22BC | 100 | X | 1,56 |
| | 1" x 1/2" | 245-25BC | 80 | X | 2,10 |
| | 1" x 3/4" | 245-26BC | 80 | X | 2,17 |

серия chrome [bc]






Резьбовые латунные фитинги


Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Хромированное
покрытие

gebo[®]
gold

| Тип Type | Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR / Pezzo EUR / Pcs. |
|--|---|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| 246 Хромированная Переходная Муфта НАР/ВН (закругленная) CP Reducing Extension Piece M x F (Round Version) | 3/8" x 1/2" | 246-73BC | 130 | X | 1,30 |
| | 1/2" x 3/4" | 246-22BC | 120 | X | 1,90 |
| | 3/4" x 1" | 246-26BC | 100 | X | 3,25 |
| | 1" x 1 1/4" | 246-29BC | 50 | X | 4,50 |
|  | | | | | |
| 270 Хромированная Муфта ВН/ВН CP Socket F x F (Full Threaded) | 1/4" | 270-2BC | 150 | X | 1,00 |
| | 3/8" | 270-3BC | 150 | X | 1,20 |
| | 1/2" | 270-4BC | 120 | X | 1,48 |
| | 3/4" | 270-5BC | 90 | X | 2,06 |
| | 1" | 270-6BC | 45 | X | 3,27 |
|  | | | | | |
| 280 Хромированный шестигранный ниппель НАР/НАР CP Hexagon Nipple M x M | 3/8" | 280-3BC | 200 | X | 0,85 |
| | 1/2" | 280-4BC | 120 | X | 1,20 |
| | 3/4" | 280-5BC | 100 | X | 1,78 |
| | 1" | 280-6BC | 90 | X | 2,82 |
|  | | | | | |
| 290 Хромированная шестигранная заглушка НАР CP Hexagon Plug Male | 1/4" | 290-2BC | 200 | X | 0,41 |
| | 3/8" | 290-3BC | 200 | X | 0,54 |
| | 1/2" | 290-4BC | 150 | X | 0,87 |
| | 3/4" | 290-5BC | 140 | X | 1,18 |
| | 1" | 290-6BC | 120 | X | 1,74 |
|  | | | | | |
| 300 Хромированная шестигранная заглушка ВН CP Hexagon Cap Female | 3/8" | 300-3BC | 200 | X | 0,66 |
| | 1/2" | 300-4BC | 150 | X | 0,84 |
| | 3/4" | 300-5BC | 120 | X | 1,39 |
| | 1" | 300-6BC | 120 | X | 2,02 |
|  | | | | | |

| Тип Type | Размер [1x2x3] Size [1x2x3] | Артикул Code | Штук в коробке Pcs./ Box | Индивидуальная упаковка Single packaging | EUR/Pezzo EUR/Pcs. |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 500 Удлинитель ВН/НАР CP Round Extension Piece MxF  | 3/8" x 10 mm | 500-10-03BC | 150 | X | 0,96 |
| | 3/8" x 15 mm | 500-15-03BC | 150 | X | 1,29 |
| | 3/8" x 30 mm | 500-30-03BC | 120 | X | 1,92 |
| | 3/8" x 50 mm | 500-50-03BC | 80 | X | 3,06 |
| | 1/2" x 10 mm | 500-10-04BC | 120 | X | 1,20 |
| | 1/2" x 15 mm | 500-15-04BC | 120 | X | 1,64 |
| | 1/2" x 20 mm | 500-20-04BC | 120 | X | 1,91 |
| | 1/2" x 30 mm | 500-30-04BC | 100 | X | 2,64 |
| | 1/2" x 50 mm | 500-50-04BC | 80 | X | 4,20 |
| | 1/2" x 100 mm | 500-100-04BC | 50 | X | 7,98 |
| | 3/4" x 10 mm | 500-10-05BC | 100 | X | 1,62 |
| | 3/4" x 15 mm | 500-15-05BC | 100 | X | 2,13 |
| | 3/4" x 20 mm | 500-20-05BC | 100 | X | 2,65 |
| | 3/4" x 30 mm | 500-30-05BC | 90 | X | 3,68 |
| | 3/4" x 50 mm | 500-50-05BC | 60 | X | 5,52 |

gold

Для заметок
notes...

gebbo[®]
gold



gebo®

www.gebo-rus.ru

Дальнейшие продукты
Гебо (Gebo):

Зажимные соединения
из ковкого чугуна

gebo® SPECIAL



Резьбовые фитинги
из ковкого чугуна

gebo® fittings platinum



Обжимные ремонтные
фитинги

gebo® QUICK



Чугунные соединения для
подземных трубопроводов

gebo® uniSolid



Обоймы ремонтные из
нержавеющей стали

gebo® UNIFI



Трапы и лотки для душа
из нержавеющей стали

gebo® DRAIN



gebo®

ООО «Гебо»

Телефон: +7-495-221-90-26

Факс: +7-495-360-39-86

E-mail: office@gebo-rus.ru

www.gebo-rus.ru

Офис продаж:

105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, офис 709