Резьбовые латунные фитинги

single packed
threaded brass fittings

gold

Резьбовые Латунные Фитинги

threaded brass Fittings

Описание материала: медный сплав согласно DIN EN 12164, DIN EN ISO 12165 в соответствии с Типовым списком 4MS в 4-й ревизии от 20 января 2015 года. Используемый материал: CW617N, согласно 4MS (технология металлических материалов, вступающих в контакт с питьевой водой).

Технические характеристики:

рабочая температура: 0 - 120°C

номинальное давление (PN):

серия BR и BC - 25 бар (3/8"-1") / 16 бар (от 1 1/4")

серия BH - 32 бар (3/8"-1") / 25 бар (от 1 1/4")

Установка: важно принять во внимание перед установкой, что фитинги должны быть собраны согласно действительным техническим требованиям.

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги:
Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) **страницы 3 – 8**

Threaded brass fittings:
threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) page 3 – 8

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги: резьба согласно ISO 228
Наружные резьбы с рифлением **страницы 9 – 18**

Threaded brass fittings: threads according to ISO 228
Male threads with knurling page 9 – 18

серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги с хромированным покрытием: резьба согласно ISO 228
Наружные резьбы с рифлением **страницы 19 – 22**

Threaded brass fittings chrome plated: threads according to ISO 228
Male threads with knurling page 19 – 22

Специальная услуга: все фитинги до 2" запакованы индивидуально!

Special service: all brass fittings up to 2" are single packed!

Коробка-распределитель:
Для индивидуально
запакованных фитингов до 2"!

Box with dispenser:
for single packed fittings
up to 2"!

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Резьба согласно стандарту ISO 7/1

Threads according to ISO 7/1

серия heavy [bh]

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

	Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
90	**90° Угольник BH/BH** 90° Elbow F x F	3/8"	90-3BH	120	X	1,62
		1/2"	90-4BH	100	X	2,10
		3/4"	90-5BH	70	X	3,37
		1"	90-6BH	35	X	5,77
		1 1/4"	90-7BH	25	X	8,90
		1 1/2"	90-8BH	40	X	12,23
		2"	90-9BH	20	X	20,28
		2 1/2"	90-10BH	12		42,30
		3"	90-11BH	8		61,95
		4"	90-12BH	3		143,95
90	**90° Переходной Угольник BH/BH** Reducing 90° Elbow F x F	1/2 x 3/8"	90-19BH	100	X	2,47
		3/4 x 1/2"	90-22BH	70	X	3,85
		1 x 1/2"	90-25BH	40	X	4,98
		1 x 3/4"	90-26BH	40	X	5,48
92	**90° Угольник HAP/BH** 90° Elbow M x F	3/8"	92-3BH	120	X	1,64
		1/2"	92-4BH	100	X	2,19
		3/4"	92-5BH	70	X	3,45
		1"	92-6BH	35	X	5,62
		1 1/4"	92-7BH	25	X	9,11
		1 1/2"	92-8BH	40	X	12,22
		2"	92-9BH	20	X	19,01
		2 1/2"	92-10BH	12		41,99
		3"	92-11BH	7		54,30
		4"	92-12BH	4		114,11
96	**90° Угловая американка конусная BH/BH** 90° Elbow Union Conical Seat F x F	1/2"	96-4BH	50	X	5,85
		3/4"	96-5BH	40	X	8,78
		1"	96-6BH	25	X	12,82
		1 1/4"	96-7BH	12	X	18,98
		1 1/2"	96-8BH	20	X	25,63
		2"	96-9BH	10	X	41,16

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

	Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
98	**90° Сгон угловой Конусный НАР/ВН** 90° Elbow Union Conical Seat M x F	1/2"	98-4BH	50	X	6,16
		3/4"	98-5BH	35	X	9,53
		1"	98-6BH	20	X	14,59
		1 1/4"	98-7BH	12	X	20,34
		1 1/2"	98-8BH	20	X	27,54
		2"	98-9BH	10	X	43,45
120	**45° Угольник ВН/ВН** 45° Elbow F x F	1/2"	120-4BH	80	X	3,69
		3/4"	120-5BH	60	X	5,73
		1"	120-6BH	35	X	9,65
121	**45° Угольник НАР/ВН** 45° Elbow M x F	1/2"	121-4BH	80	X	4,14
		3/4"	121-5BH	60	X	5,86
		1"	121-6BH	40	X	8,83
130	**Тройник ВН/ВН/ВН** Tee F x F x F	3/8"	130-3BH	100	X	1,90
		1/2"	130-4BH	70	X	2,80
		3/4"	130-5BH	45	X	4,25
		1"	130-6BH	30	X	7,10
		1 1/4"	130-7BH	20	X	11,32
		1 1/2"	130-8BH	35	X	15,15
		2"	130-9BH	18	X	23,16
		2 1/2"	130-10BH	10		46,63
		3"	130-11BH	7		69,48
		4"	130-12BH	3		122,60
130	**Переходной Тройник ВН/ВН/ВН** Reducing Tee F x F x F	3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BH	45	X	4,06
		1" x 1/2" x 1"	130-25BH	30	X	6,51
		1" x 3/4" x 1"	130-26BH	30	X	8,53
		1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BH	25	X	10,36
		1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BH	25	X	12,26

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
134 **Тройник BH/BH/HAP** Tee F x F x M 	1/2"	134-4BH	60	X	3,51
	3/4"	134-5BH	40	X	5,54
	1"	134-6BH	25	X	9,29
180 **Крестовина BH/BH x BH/BH** Cross F x F x F x F 	1/2"	180-4BH	55	X	4,74
	3/4"	180-5BH	30	X	7,15
	1"	180-6BH	25	X	11,31
	1 1/4"	180-7BH	12	X	16,95
240 **Переходная Муфта BH/BH** Reducing Socket F x F 2 1	1/2" x 3/8"	240-19BH	120	X	1,37
	3/4" x 1/2"	240-22BH	100	X	2,04
	1" x 1/2"	240-25BH	80	X	3,02
	1" x 3/4"	240-26BH	50	X	3,29
	1 1/4" x 1"	240-29BH	35	X	5,03
	1 1/2" x 1 1/4"	240-33BH	70	X	7,87
	2" x 1 1/2"	240-39BH	50	X	10,05
241 **Футорка HAP/BH** Reducing Bush M x F 1 2	1/2" x 1/4"	241-18BH	130	X	1,22
	1/2" x 3/8"	241-19BH	130	X	0,77
	3/4" x 1/4"	241-20BH	120	X	2,54
	3/4" x 3/8"	241-21BH	120	X	2,08
	3/4" x 1/2"	241-22BH	120	X	1,42
	1" x 3/8"	241-24BH	100	X	2,70
	1" x 1/2"	241-25BH	100	X	2,88
	1" x 3/4"	241-26BH	100	X	2,14
	1 1/4" x 1/2"	241-27BH	50	X	4,12
	1 1/4" x 3/4"	241-28BH	55	X	4,66
	1 1/4" x 1"	241-29BH	55	X	3,46
	1 1/2" x 1/2"	241-30BH	100	X	5,64
	1 1/2" x 3/4"	241-31BH	100	X	5,48
	1 1/2" x 1"	241-32BH	100	X	5,79
	1 1/2" x 1 1/4"	241-33BH	100	X	3,46
	2" x 1/2"	241-34BH	60	X	7,66
	2" x 3/4"	241-35BH	60	X	8,15
	2" x 1"	241-36BH	60	X	9,06
	2" x 1 1/4"	241-37BH	60	X	9,69
	2" x 1 1/2"	241-38BH	60	X	7,64
	2 1/2" x 2"	241-44BH	50		13,65
	3" x 2"	241-50BH	27		25,23
	3" x 2 1/2"	241-51BH	32		16,10

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs. / Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
245 **Переходной Ниппель НАР/НАР** Reducing Nipple M x M 1 2	1/2" x 3/8"	245-19BH	130	X	0,98
	3/4" x 3/8"	245-21BH	100	X	1,49
	3/4" x 1/2"	245-22BH	100	X	1,69
	1" x 1/2"	245-25BH	80	X	2,38
	1" x 3/4"	245-26BH	80	X	2,63
	1 1/4" x 1/2"	245-27BH	50	X	3,56
	1 1/4" x 3/4"	245-28BH	50	X	3,71
	1 1/4" x 1"	245-29BH	40	X	4,02
	1 1/2" x 3/4"	245-31BH	100	X	4,96
	1 1/2" x 1"	245-32BH	90	X	5,14
	1 1/2" x 1 1/4"	245-33BH	80	X	5,62
	2" x 1"	245-36BH	50	X	8,90
	2" x 1 1/4"	245-37BH	50	X	9,26
	2" x 1 1/2"	245-38BH	50	X	10,00
	2" 1/2 x 2"	245-44BH	40		14,93
	3" x 2"	245-50BH	24		19,45
	3" x 2 1/2"	245-51BH	24		20,43
	4" x 2 1/2"	245-58BH	12		39,83
	4" x 3"	245-59BH	12		40,68
270 **Муфта ВН/ВН** Socket F x F (Full Threaded) 	3/8"	270-3BH	120	X	1,06
	1/2"	270-4BH	100	X	1,54
	3/4"	270-5BH	70	X	2,27
	1"	270-6BH	50	X	3,50
	1 1/4"	270-7BH	40	X	5,45
	1 1/2"	270-8BH	50	X	7,43
	2"	270-9BH	30	X	11,44
	2 1/2"	270-10BH	24		22,76
	3"	270-11BH	18		33,51
	4"	270-12BH	9		55,62
280 **Шестигранный Ниппель НАР/НАР** Hexagon Nipple M x M 	3/8"	280-3BH	200	X	0,76
	1/2"	280-4BH	120	X	1,20
	3/4"	280-5BH	100	X	1,78
	1"	280-6BH	60	X	2,73
	1 1/4"	280-7BH	40	X	4,20
	1 1/2"	280-8BH	70	X	5,48
	2"	280-9BH	40	X	8,98
	2 1/2"	280-10BH	30		17,10
	3"	280-11BH	24		27,59
	4"	280-12BH	12		51,06
290 **Шестигранная заглушка НАР** Hexagon Plug Male 	1/2"	290-4BH	140	X	1,00
	3/4"	290-5BH	120	X	1,40
	1"	290-6BH	100	X	2,20
	1 1/4"	290-7BH	50	X	3,57
	1 1/2"	290-8BH	150	X	4,85
	2"	290-9BH	80	X	7,92

серия heavy [bh]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
300 **Шестигранная заглушка ВН** Hexagon Cap Female 	1/2"	300-4BH	140	X	0,93
	3/4"	300-5BH	120	X	1,44
	1"	300-6BH	100	X	2,33
	1 1/4"	300-7BH	50	X	3,31
	1 1/2"	300-8BH	90	X	4,45
	2"	300-9BH	50	X	7,02
340 **Сгон прямой конусный ВН/ВН** Straight Union Conical Seat F x F 	1/2"	340-4BH	60	X	5,61
	3/4"	340-5BH	45	X	8,25
	1"	340-6BH	30	X	10,60
	1 1/4"	340-7BH	20	X	16,90
	1 1/2"	340-8BH	30	X	21,34
	2"	340-9BH	25	X	33,90
341 **Сгон прямой конусный НАР/ВН** Straight Union Conical Seat M x F 	1/2"	341-4BH	60	X	4,46
	3/4"	341-5BH	40	X	6,88
	1"	341-6BH	30	X	10,09
	1 1/4"	341-7BH	20	X	13,81
	1 1/2"	341-8BH	30	X	18,30
	2"	341-9BH	20	X	28,99

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Резьба согласно стандарту ISO 228

Threads according to ISO 228

серия regular [br]

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

	Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
1	**90° Угольник НАР/ВН** 90° Bend M x F	1/2"	1-4BR	70	X	2,89
		3/4"	1-5BR	50	X	4,45
		1"	1-6BR	35	X	7,96
		1 1/4"	1-7BR	20	X	12,48
		1 1/2"	1-8BR	25	X	17,05
		2"	1-9BR	15	X	29,21
		2 1/2"	1-10BR	По запросу on request		47,84
		3"	1-11BR	По запросу on request		70,14
2	**90° Угольник ВН/ВН** 90° Bend F x F	1/2"	2-4BR	70	X	3,33
		3/4"	2-5BR	50	X	4,99
		1"	2-6BR	30	X	8,79
		1 1/4"	2-7BR	20	X	13,20
		1 1/2"	2-8BR	25	X	19,03
		2"	2-9BR	12	X	31,59
		2 1/2"	2-10BR	По запросу on request		50,79
		3"	2-11BR	По запросу on request		75,89
90	**90° Угольник ВН/ВН** 90° Elbow F x F	3/8"	90-3BR	120	X	1,01
		1/2"	90-4BR	100	X	1,52
		3/4"	90-5BR	70	X	2,38
		1"	90-6BR	40	X	3,85
		1 1/4"	90-7BR	30	X	6,00
		1 1/2"	90-8BR	45	X	8,25
		2"	90-9BR	25	X	14,30
		2 1/2"	90-10BR	12		29,50
		3"	90-11BR	9		45,00
		4"	90-12BR	4		79,90
90	**Переходной 90° Угольник ВН/ВН** Reducing 90° Elbow F x F	1/2" x 3/8"	90-19BR	100	X	1,60
		3/4" x 1/2"	90-22BR	80	X	1,95
		1" x 1/2"	90-25BR	45	X	4,40
		1" x 3/4"	90-26BR	45	X	3,30
92	**90° Угольник НАР/ВН** 90° Elbow M x F	3/8"	92-3BR	120	X	1,03
		1/2"	92-4BR	100	X	1,60
		3/4"	92-5BR	70	X	2,65
		1"	92-6BR	40	X	4,52
		1 1/4"	92-7BR	30	X	7,35
		1 1/2"	92-8BR	40	X	9,30
		2"	92-9BR	25	X	15,35
		2 1/2"	92-10BR	12		31,97
		3"	92-11BR	7		47,59
		4"	92-12BR	4		109,53

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

	Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
96	**90° Сгон угловой конусный ВН/ВН** 90° Elbow Union Conical Seat F x F 	1/2"	96-4BR	50	X	5,60
		3/4"	96-5BR	40	X	8,45
		1"	96-6BR	25	X	12,37
		1 1/4"	96-7BR	15	X	18,30
		1 1/2"	96-8BR	20	X	24,60
		2"	96-9BR	10	X	39,65
98	**90° Сгон угловой конусный НАР/ВН** 90° Elbow Union Conical Seat M x F 	1/2"	98-4BR	50	X	5,92
		3/4"	98-5BR	35	X	9,19
		1"	98-6BR	20	X	14,11
		1 1/4"	98-7BR	15	X	19,62
		1 1/2"	98-8BR	20	X	26,44
		2"	98-9BR	10	X	41,88
120	**45° Угольник ВН/ВН** 45° Elbow F x F 	1/2"	120-4BR	80	X	3,24
		3/4"	120-5BR	50	X	4,76
		1"	120-6BR	40	X	6,50
121	**45° Угольник НАР/ВН** 45° Elbow M x F 	1/2"	121-4BR	100	X	3,66
		3/4"	121-5BR	60	X	5,27
		1"	121-6BR	30	X	6,22

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
130 **Тройник ВН/ВН/ВН** Tee F x F x F	3/8"	130-3BR	100	X	1,20
	1/2"	130-4BR	80	X	2,00
	3/4"	130-5BR	50	X	3,31
	1"	130-6BR	30	X	4,93
	1 1/4"	130-7BR	25	X	7,26
	1 1/2"	130-8BR	35	X	10,01
	2"	130-9BR	20	X	16,08
	2 1/2"	130-10BR	12		31,86
	3"	130-11BR	8		53,18
	4"	130-12BR	3		92,07
130 **Переходной Тройник ВН/ВН/ВН** Reducing Tee F x F x F	3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR	50	X	2,58
	1" x 1/2" x 1"	130-25BR	40	X	3,80
	1" x 3/4" x 1"	130-26BR	35	X	4,40
	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR	25	X	8,13
	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR	25	X	8,00
134 **Тройник ВН/ВН/НАР** Tee F x F x M	1/2"	134-4BR	60	X	2,58
	3/4"	134-5BR	40	X	4,49
	1"	134-6BR	25	X	7,59
135 **Тройник НАР/НАР/НАР** Tee M x M x M	1/2"	135-4BR	80	X	2,43
	3/4"	135-5BR	50	X	4,04
	1"	135-6BR	30	X	6,72
180 **Крестовина ВН/ВН/ВН/ВН** Cross F x F x F x F	1/2"	180-4BR	70	X	2,39
	3/4"	180-5BR	40	X	4,27
	1"	180-6BR	25	X	6,50
	1 1/4"	180-7BR	15	X	9,85
	1 1/2"	180-8BR	25	X	14,21
	2"	180-9BR	15	X	23,48

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
240 **Переходная Муфта ВН/ВН** Reducing Socket F x F 2 1	1/2" x 3/8"	240-19BR	120	X	0,90
	3/4" x 1/2"	240-22BR	90	X	1,40
	1" x 1/2"	240-25BR	80	X	2,00
	1" x 3/4"	240-26BR	80	X	2,20
	1 1/4" x 1"	240-29BR	40	X	3,40
	1 1/2" x 1"	240-32BR	100	X	3,89
	1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR	100	X	4,26
	2" x 1"	240-36BR	70	X	6,56
	2" x 1 1/4"	240-37BR	60	X	7,56
	2" x 1 1/2"	240-39BR	60	X	7,65
241 **Футорка НАР/ВН** Reducing Bush M x F 1 2	1/4" x 1/8"	241-14BR	240	X	0,32
	3/8" x 1/8"	241-15BR	200	X	0,47
	3/8" x 1/4"	241-16BR	200	X	0,45
	1/2" x 1/4"	241-18BR	150	X	0,79
	1/2" x 3/8"	241-19BR	150	X	0,50
	3/4" x 1/4"	241-20BR	120	X	1,65
	3/4" x 3/8"	241-21BR	120	X	1,38
	3/4" x 1/2"	241-22BR	120	X	0,91
	1" x 3/8"	241-24BR	100	X	2,03
	1" x 1/2"	241-25BR	100	X	1,76
	1" x 3/4"	241-26BR	100	X	1,38
	1 1/4" x 1/2"	241-27BR	90	X	2,86
	1 1/4" x 3/4"	241-28BR	90	X	2,84
	1 1/4" x 1"	241-29BR	95	X	2,21
	1 1/2" x 1/2"	241-30BR	120	X	4,11
	1 1/2" x 3/4"	241-31BR	140	X	3,58
	1 1/2" x 1"	241-32BR	140	X	3,62
	1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	140	X	2,35
	2" x 1/2"	241-34BR	80	X	6,26
	2" x 3/4"	241-35BR	80	X	5,85
	2" x 1"	241-36BR	70	X	6,20
	2" x 1 1/4"	241-37BR	80	X	6,23
	2" x 1 1/2"	241-38BR	80	X	4,86
	2 1/2" x 2"	241-44BR	60		9,47
	3" x 2"	241-50BR	35		17,76
	3" x 2 1/2"	241-51BR	48		11,34
	4" x 2"	241-57BR	15		29,34
	4" x 2 1/2"	241-58BR	15		28,31
	4" x 3"	241-59BR	15		27,68

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
245 **Переходной Ниппель НАР/НАР** Reducing Nipple M x M	1/4" x 1/8"	245-14BR	240	X	0,37
	3/8" x 1/4"	245-16BR	200	X	0,49
	1/2" x 1/4"	245-18BR	150	X	0,69
	1/2" x 3/8"	245-19BR	150	X	0,76
	3/4" x 3/8"	245-21BR	120	X	1,06
	3/4" x 1/2"	245-22BR	100	X	1,21
	1" x 1/2"	245-25BR	80	X	1,72
	1" x 3/4"	245-26BR	80	X	1,68
	1 1/4" x 1/2"	245-27BR	50	X	2,65
	1 1/4" x 3/4"	245-28BR	50	X	2,64
	1 1/4" x 1"	245-29BR	50	X	2,77
	1 1/2" x 3/4"	245-31BR	120	X	3,55
	1 1/2" x 1"	245-32BR	100	X	3,58
	1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	100	X	3,92
	2" x 1"	245-36BR	70	X	5,38
	2" x 1 1/4"	245-37BR	70	X	5,37
	2" x 1 1/2"	245-38BR	60	X	5,89
	2 1/2" x 2"	245-44BR	40		9,50
	3" x 2"	245-50BR	32		13,07
	3" x 2 1/2"	245-51BR	32		12,90
	4" x 2 1/2"	245-58BR	16		25,74
	4" x 3"	245-59BR	16		25,51
246 **Переходной бочонок НАР/ВН (округленный)** Reducing Extension Piece M x F (Round Version)	3/8" x 1/2"	246-73BR	130	X	0,94
	1/2" x 3/4"	246-22BR	120	X	1,51
	3/4" x 1"	246-26BR	100	X	2,27
	1" x 1 1/4"	246-29BR	50	X	3,64
246 H **Переходной бочонок НАР/ВН (шестиугольный)** Reducing Extension Piece M x F (Hexagon Version)	3/8" x 1/2"	246H-73BR	120	X	0,93
	1/2" x 3/8"	246H-19BR	150	X	0,84
	1/2" x 3/4"	246H-22BR	100	X	1,41
	1/2" x 1"	246H-25BR	90	X	2,42
	1/2" x 1 1/4"	246H-27BR	50	X	3,58
	3/4" x 1/2"	246H-74BR	100	X	1,39
	3/4" x 1"	246H-26BR	70	X	2,45
	3/4" x 1 1/4"	246H-28BR	50	X	3,64
	3/4" x 2"	246H-35BR	100	X	5,08
	1" x 1/2"	246H-75BR	80	X	2,10
	1" x 3/4"	246H-76BR	80	X	2,38
	1" x 1 1/4"	246H-29BR	50	X	3,37
	1" x 1 1/2"	246H-32BR	100	X	4,46
	1" x 2"	246H-36BR	70	X	7,91
	1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR	80	X	4,23
	1 1/4" x 2"	246H-37BR	60	X	7,76
	1 1/2" x 2"	246H-38BR	60	X	7,85
	2" x 2 1/2"	246H-44BR	32		12,56

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs. / Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
270 **Муфта ВН/ВН** Socket F x F (Full Threaded)	1/4"	270-2BR	150	X	0,58
	3/8"	270-3BR	150	X	0,85
	1/2"	270-4BR	120	X	1,03
	3/4"	270-5BR	90	X	1,62
	1"	270-6BR	45	X	2,62
	1 1/4"	270-7BR	40	X	3,84
	1 1/2"	270-8BR	60	X	5,37
	2"	270-9BR	40	X	8,50
	2 1/2"	270-10BR	28		12,71
	3"	270-11BR	24		19,37
	4"	270-12BR	9		37,31
280 **Шестигранный Ниппель НАР/НАР** Hexagon Nipple M x M	1/8"	280-1BR	300	X	0,24
	1/4"	280-2BR	240	X	0,40
	3/8"	280-3BR	200	X	0,60
	1/2"	280-4BR	120	X	0,98
	3/4"	280-5BR	100	X	1,46
	1"	280-6BR	90	X	2,30
	1 1/4"	280-7BR	45	X	3,36
	1 1/2"	280-8BR	70	X	4,32
	2"	280-9BR	50	X	7,19
	2 1/2"	280-10BR	40		13,91
	3"	280-11BR	28		19,60
	4"	280-12BR	12		32,97
290 **Заглушка НАР (шестигранная)** Hexagon Plug Male	1/4"	290-2BR	200	X	0,30
	3/8"	290-3BR	200	X	0,37
	1/2"	290-4BR	150	X	0,60
	3/4"	290-5BR	140	X	0,89
	1"	290-6BR	120	X	1,34
	1 1/4"	290-7BR	90	X	2,08
	1 1/2"	290-8BR	120	X	3,18
	2"	290-9BR	100	X	5,97
290 A **Заглушка с бортом НАР** Hollow Plug with flange Male	3/8"	290A-3BR	120	X	0,71
	1/2"	290A-4BR	100	X	1,00
	3/4"	290A-5BR	80	X	1,64
	1"	290A-6BR	70	X	2,36
	1 1/4"	290A-7BR	35	X	4,04
	1 1/2"	290A-8BR	100	X	5,65
	2"	290A-9BR	50	X	9,32
300 **Заглушка ВН (шестигранная)** Hexagon Cap Female	3/8"	300-3BR	200	X	0,41
	1/2"	300-4BR	150	X	0,64
	3/4"	300-5BR	120	X	1,05
	1"	300-6BR	120	X	1,53
	1 1/4"	300-7BR	90	X	2,30
	1 1/2"	300-8BR	120	X	3,16
	2"	300-9BR	100	X	4,50
	2 1/2"	300-10BR	70		9,51
	3"	300-11BR	48		13,23
	4"	300-12BR	21		21,15

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
310 **Контргайка** Lock Nut Female	3/8"	310-3BR	240	X	0,46
	1/2"	310-4BR	200	X	0,49
	3/4"	310-5BR	150	X	0,86
	1"	310-6BR	120	X	1,38
	1 1/4"	310-7BR	100	X	1,90
	1 1/2"	310-8BR	150	X	2,65
	2"	310-9BR	120	X	4,75
315 B **Штуцер с наружной резьбой** Male Hose Connection Nipple M x Nozzle	1/2" x 14 mm	315B-14-4BR	120	X	1,61
	3/4" x 20 mm	315B-20-5BR	80	X	2,11
	1" x 25 mm	315B-25-6BR	50	X	3,86
316 B **Штуцер с внутренней резьбой** Female Hose Connection Nipple F x Nozzle	1/2" x 14 mm	316B-14-4BR	120	X	1,58
	3/4" x 20 mm	316B-20-5BR	100	X	2,17
	1" x 25 mm	316B-25-6BR	55	X	3,61
340 **Сгон прямой конусный ВН/ВН с прокладкой** Straight Union Conical Seat F x F	1/2"	340-4BR	70	X	3,82
	3/4"	340-5BR	50	X	6,03
	1"	340-6BR	35	X	7,97
	1 1/4"	340-7BR	25	X	13,22
	1 1/2"	340-8BR	35	X	17,44
	2"	340-9BR	25	X	27,14
341 **Сгон прямой конусный НАР/ВН с прокладкой** Straight Union Conical Seat M x F	1/2"	341-4BR	60	X	4,17
	3/4"	341-5BR	40	X	6,42
	1"	341-6BR	35	X	9,41
	1 1/4"	341-7BR	20	X	13,48
	1 1/2"	341-8BR	30	X	17,87
	2"	341-9BR	20	X	27,68

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
471 **Водорозетка** Wallplate Elbow (3 Holes) C x F	1/2"	471-4BR	50	X	3,52
	3/4"	471-5BR	40	X	5,56
500 **Удлинитель НАР/ВН** Round Extension Piece M x F	3/8" x 10 mm	500-10-03BR	150	X	0,80
	3/8" x 15 mm	500-15-03BR	150	X	0,97
	3/8" x 20 mm	500-20-03BR	120	X	1,36
	3/8" x 30 mm	500-30-03BR	120	X	1,61
	3/8" x 50 mm	500-50-03BR	80	X	2,56
	1/2" x 10 mm	500-10-04BR	120	X	0,91
	1/2" x 15 mm	500-15-04BR	120	X	1,24
	1/2" x 20 mm	500-20-04BR	120	X	1,57
	1/2" x 30 mm	500-30-04BR	100	X	2,17
	1/2" x 50 mm	500-50-04BR	80	X	3,44
	1/2" x 80 mm	500-80-04BR	60	X	5,36
	1/2" x 100 mm	500-100-04BR	50	X	7,26
	3/4" x 10 mm	500-10-05BR	100	X	1,23
	3/4" x 15 mm	500-15-05BR	100	X	1,61
	3/4" x 20 mm	500-20-05BR	100	X	2,00
	3/4" x 30 mm	500-30-05BR	90	X	2,78
	3/4" x 50 mm	500-50-05BR	60	X	4,16
	3/4" x 80 mm	500-80-05BR	50	X	6,77
	3/4" x 100 mm	500-100-05BR	35	X	8,72
	1" x 10 mm	500-10-06BR	100	X	1,70
	1" x 15 mm	500-15-06BR	90	X	2,11
	1" x 20 mm	500-20-06BR	80	X	2,39
	1" x 30 mm	500-30-06BR	70	X	3,42
	1" x 50 mm	500-50-06BR	60	X	5,47
529 **Удлинитель шестигранный НАР/ВН** Standard Hexagon Extension Piece M x F	3/8"	529-3BR	150	X	0,53
	1/2"	529-4BR	120	X	0,87
	3/4"	529-5BR	100	X	1,55
	1"	529-6BR	60	X	2,59
	1 1/4"	529-7BR	45	X	4,11
	1 1/2"	529-8BR	80	X	5,33
	2"	529-9BR	60	X	7,94

серия regular [br]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR/Pezzo EUR/Pcs.
530 **Бочонок НАР/НАР** Barrel Nipple M x M	1/2" x 50 mm	70.50.04BR	80	X	1,84
	1/2" x 60 mm	70.60.04BR	80	X	2,26
	1/2" x 80 mm	70.80.04BR	60	X	2,98
	1/2" x 100 mm	70.100.04BR	50	X	3,79
	1/2" x 150 mm	70.150.04BR	50	X	5,69
	1/2" x 200 mm	70.200.04BR	80	X	8,15
	1/2" x 250 mm	70.250.04BR	60	X	10,42
	1/2" x 300 mm	70.300.04BR	55	X	12,79
	3/4" x 50 mm	70.50.05BR	80	X	2,51
	3/4" x 60 mm	70.60.05BR	70	X	3,29
	3/4" x 80 mm	70.80.05BR	60	X	4,14
	3/4" x 100 mm	70.100.05BR	40	X	5,12
	3/4" x 150 mm	70.150.05BR	40	X	7,94
	3/4" x 200 mm	70.200.05BR	60	X	11,35
	3/4" x 250 mm	70.250.05BR	50	X	13,94
	3/4" x 300 mm	70.300.05BR	40	X	17,21
	1" x 50 mm	70.50.06BR	50	X	3,19
	1" x 60 mm	70.60.06BR	50	X	4,03
	1" x 80 mm	70.80.06BR	40	X	5,61
	1" x 100 mm	70.100.06BR	35	X	7,07
	1" x 150 mm	70.150.06BR	30	X	11,01
	1" x 200 mm	70.200.06BR	35	X	14,95
	1" x 250 mm	70.250.06BR	35	X	19,78
	1" x 300 mm	70.300.06BR	30	X	23,90
	1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR	45	X	4,29
	1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR	30	X	9,97
	1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR	20	X	15,62
	1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR	25	X	21,29
	1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR	90	X	5,22
	1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR	50	X	12,08
	1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR	40	X	18,93
	1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR	30	X	25,81
	2" x 50 mm	70.50.09BR	60	X	6,43
	2" x 100 mm	70.100.09BR	35	X	15,40
	2" x 150 mm	70.150.09BR	25	X	24,39
	2" x 200 mm	70.200.09BR	18	X	33,37
531 **Ниппельная резьба** Running Nipple Male (Full Threaded)	1/2" x 40 mm	531-4BR	120	X	1,33
	3/4" x 40 mm	531-5BR	100	X	1,86
	1" x 40 mm	531-6BR	70	X	2,59
	1 1/4" x 40 mm	531-7BR	50	X	3,47

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Хромированное покрытие

gebo® gold

Резьба согласно стандарту ISO 228

Threads according to ISO 228

серия chrome [bc]

серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Хромированное покрытие

	Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
90	**Хромированный 90° Угольник ВН/ВН** CP 90° Elbow F x F	3/8"	90-3BC	120	X	1,55
		1/2"	90-4BC	100	X	2,19
		3/4"	90-5BC	70	X	3,38
		1"	90-6BC	40	X	5,65
92	**Хромированный 90° Угольник НАР/ВН** CP 90° Elbow M x F	3/8"	92-3BC	120	X	1,65
		1/2"	92-4BC	100	X	2,20
		3/4"	92-5BC	70	X	3,55
		1"	92-6BC	40	X	5,80
130	**Хромированный Тройник ВН/ВН/ВН** CP Tee F x F x F	3/8"	130-3BC	100	X	1,88
		1/2"	130-4BC	80	X	2,42
		3/4"	130-5BC	50	X	4,23
		1"	130-6BC	30	X	6,03
241	**Хромированная Футорка НАР/ВН** CP Reducing Bush M x F	1/2" x 3/8"	241-19BC	150	X	0,76
		3/4" x 3/8"	241-21BC	120	X	1,87
		3/4" x 1/2"	241-22BC	120	X	1,20
		1" x 1/2"	241-25BC	100	X	2,33
		1" x 3/4"	241-26BC	100	X	1,99
		1 1/4" x 1"	241-29BC	95	X	2,99
245	**Хромированный Переходной ниппель НАР/НАР** CP Reducing Nipple M x M	1/2" x 3/8"	245-19BC	150	X	1,01
		3/4" x 3/8"	245-21BC	120	X	1,42
		3/4" x 1/2"	245-22BC	100	X	1,56
		1" x 1/2"	245-25BC	80	X	2,10
		1" x 3/4"	245-26BC	80	X	2,17

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

серия chrome [bc]

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Хромированное покрытие

Тип Type	Размер [1 x 2 x 3] Size [1 x 2 x 3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs. / Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
246 **Хромированная Переходная Муфта НАР/ВН (закругленная)** CP Reducing Extension Piece M x F (Round Version) 1 2	3/8" x 1/2"	246-73BC	130	X	1,30
	1/2" x 3/4"	246-22BC	120	X	1,90
	3/4" x 1"	246-26BC	100	X	3,25
	1" x 1 1/4"	246-29BC	50	X	4,50
270 **Хромированная Муфта ВН/ВН** CP Socket F x F (Full Threaded) 	1/4"	270-2BC	150	X	1,00
	3/8"	270-3BC	150	X	1,20
	1/2"	270-4BC	120	X	1,48
	3/4"	270-5BC	90	X	2,06
	1"	270-6BC	45	X	3,27
280 **Хромированный шестигранный ниппель НАР/НАР** CP Hexagon Nipple M x M 	3/8"	280-3BC	200	X	0,85
	1/2"	280-4BC	120	X	1,20
	3/4"	280-5BC	100	X	1,78
	1"	280-6BC	90	X	2,82
290 **Хромированная шестигранная заглушка НАР** CP Hexagon Plug Male 	1/4"	290-2BC	200	X	0,41
	3/8"	290-3BC	200	X	0,54
	1/2"	290-4BC	150	X	0,87
	3/4"	290-5BC	140	X	1,18
	1"	290-6BC	120	X	1,74
300 **Хромированная шестигранная заглушка ВН** CP Hexagon Cap Female 	3/8"	300-3BC	200	X	0,66
	1/2"	300-4BC	150	X	0,84
	3/4"	300-5BC	120	X	1,39
	1"	300-6BC	120	X	2,02

серия chrome [bc]

Хромированное покрытие

Резьбовые латунные фитинги

Резьба согласно стандарту ISO 228

threaded brass Fittings Threads according to ISO 7/1

Тип Type	Размер [1x2x3] Size [1x2x3]	Артикул Code	Штук в коробке Pcs./ Box	Индивидуальная упаковка Single packaging	EUR / Pezzo EUR / Pcs.
500 **Удлинитель ВН/НАР** CP Round Extension Piece M x F	3/8" x 10 mm	500-10-03BC	150	X	0,96
	3/8" x 15 mm	500-15-03BC	150	X	1,29
	3/8" x 30 mm	500-30-03BC	120	X	1,92
	3/8" x 50 mm	500-50-03BC	80	X	3,06
	1/2" x 10 mm	500-10-04BC	120	X	1,20
	1/2" x 15 mm	500-15-04BC	120	X	1,64
	1/2" x 20 mm	500-20-04BC	120	X	1,91
	1/2" x 30 mm	500-30-04BC	100	X	2,64
	1/2" x 50 mm	500-50-04BC	80	X	4,20
	1/2" x 100 mm	500-100-04BC	50	X	7,98
	3/4" x 10 mm	500-10-05BC	100	X	1,62
	3/4" x 15 mm	500-15-05BC	100	X	2,13
	3/4" x 20 mm	500-20-05BC	100	X	2,65
	3/4" x 30 mm	500-30-05BC	90	X	3,68
	3/4" x 50 mm	500-50-05BC	60	X	5,52

Оставлено право на технические изменения. Subject to technical changes.

gold

Для заметок

notes...

gebo® gold

gebo®

www.gebo-rus.ru

Дальнейшие продукты Гебо (Gebo):

Обжимные ремонтные фитинги

gebo® QUICK

Чугунные соединения для подземных трубопроводов

gebo® uniSolid

Зажимные соединения из ковкого чугуна

gebo® SPECIAL

Обоймы ремонтные из нержавеющей стали

gebo® UNIFIX

Резьбовые фитинги из ковкого чугуна

gebo® fittings platinum

Трапы и лотки для душа из нержавеющей стали

gebo® DRAIN

gebo®

ООО «Гебо»
Телефон: +7-495-221-90-26
Факс: +7-495-360-39-86
E-mail: office@gebo-rus.ru
www.gebo-rus.ru
Офис продаж:
105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, офис 709